



شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازرگاری: ۳۳۱-۶

لیست محصولات

توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)	شرح و کد محصول	تصویر محصول	کد انبار	ردیف
	<p>سانتریفوژ یونیورسال مدل Premium ۲۰۰۰۰ حداکثر دور چرخش: ۲۰,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۵,۹۳۸ کد کالا: ۲۴۰۱</p>		۶۰۰۰۰۰۷۴	۱
	<p>سانتریفوژ یونیورسال یخچال دار مدل Premium ۲۰۰۰۰R حداکثر دور چرخش: ۲۰,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۵,۹۳۸ دامنه دما: ۵+۴۰- سانتی گراد کد کالا: ۲۴۰۶</p>		۶۰۰۰۰۰۷۵	۲
	<p>سانتریفوژ یونیورسال مدل PIT۳۲۰ حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲ کد کالا: ۱۴۰۱</p>		۶۰۰۰۰۰۰۲	۳
	<p>سانتریفوژ یونیورسال یخچال دار مدل PIT۳۲۰R حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲ دامنه دما: ۵+۴۰- سانتی گراد کد کالا: ۱۴۰۶</p>		۶۰۰۰۰۰۵۳	۴



شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازنگری: ۳۳۱-۶

لیست محصولات

توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)	شرح و کد محصول	تصویر محصول	کد انبار	ردیف
	روتور پلیت الیزا، ۹۰ درجه حداکثر دور چرخش: ۴,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲,۲۱۸ تعداد باگت: ۲ عدد زاویه: ۹۰ درجه کد کالا: ۱۴۶۰		۶۰۰۰۰۰۶۶	۵
	باگت فلزی پلیت الیزا مناسب روتور پلیت الیزا با کد ۱۴۶۰ کد کالا: ۱۴۵۳-A		۶۰۰۰۰۰۶۷	۶
لوله مویی	روتور هماتوکریت حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲ تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: ۱۶۵۰		۶۰۰۰۰۰۰۶	۷
	درب روتور هماتوکریت با کد ۱۶۵۰ کد کالا: ۸۰۰۵		۶۰۰۰۰۰۴۴	۸
۱۲ عدد لام ۲۶x۷۶ mm	روتور سیتولوژی حداکثر دور چرخش: ۲,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۴۷۰ تعداد جای لام: ۱۲ عدد کد کالا: JC۳۰۱۲		۶۰۰۰۰۰۵۸	۹
	فانل سیتولوژی یک کاناله با مقطع دایروی مناسب روتور سیتولوژی با کد JC۳۰۱۲ تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: ۱۵۳۱		۶۰۰۰۰۰۶۸	۱۰



شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازنگری: ۳۱-۰۶

لیست محصولات

توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)	شرح و کد محصول	تصویر محصول	کد انبار	ردیف
	فیلتر فانل سیتولوژی یک کاناله با مقطع دایروی مناسب فانل با کد ۱۵۳۱ تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: ۱۵۳۱۴		۶۰۰۰۰۰۶۹	۱۱
	فانل سیتولوژی دو کاناله با مقطع دایروی مناسب روتور سیتولوژی با کد JC۳۰۱P تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: ۱۵۳۰		۶۰۰۰۰۰۷۰	۱۲
	فیلتر فانل سیتولوژی دو کاناله با مقطع دایروی مناسب فانل با کد ۱۵۳۰ تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: ۱۵۳۰۴		۶۰۰۰۰۰۷۱	۱۳
	فانل سیتولوژی با مقطع مستطیلی مناسب روتور سیتولوژی با کد JC۳۰۱P تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: ۱۵۳۵		۶۰۰۰۰۰۷۲	۱۴
	فیلتر فانل سیتولوژی با مقطع مستطیلی مناسب فانل با کد ۱۵۳۵ تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: ۱۵۳۵۴		۶۰۰۰۰۰۷۳	۱۵
۶×۱۸ mm (۰,۲ ml) ۶×۴۵ mm (۰,۴ ml) ۸×۳۰ mm (۰,۵ ml) ۸×۴۵ mm (۰,۸ ml) ۱۱×۳۸ mm (۱,۵ ml) ۱۱×۳۸ mm (۲,۰ ml)	روتور مخروطی، ۴۰ درجه با آداپتور حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲ تعداد لوله: ۲۴ عدد زاویه: ۴۰ درجه کد کالا: ۱۴۲۰A-P۳		۶۰۰۰۰۰۲۷	۱۶
	آداپتور روتور مخروطی ۲۰,۰۰۰-rpm و ۱۵,۰۰۰-rpm با کد ۱۴۲۰A-P۳ یک عددی کد کالا: ۲۰۲۴		۶۰۰۰۰۰۴۸	۱۷



شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازنگری: ۳۱-۶

لیست محصولات

توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)	شرح و کد محصول	تصویر محصول	کد انبار	ردیف
	آداپتور روتور مخروطی ۲۰,۰۰۰rpm و ۱۵,۰۰۰rpm با کد ۱۴۲۰A-P۳ بسته ۱۰ عددی کد کالا: ۲۰۲۴		۶۰۰۰۰۰۴۹	۱۸
	آداپتور روتور مخروطی ۲۰,۰۰۰rpm و ۱۵,۰۰۰rpm با کد ۱۴۲۰A-P۳ یک عددی کد کالا: ۲۰۲۳		۶۰۰۰۰۰۵۰	۱۹
	آداپتور روتور مخروطی ۲۰,۰۰۰rpm و ۱۵,۰۰۰rpm با کد ۱۴۲۰A-P۳ بسته ۱۰ عددی کد کالا: ۲۰۲۳		۶۰۰۰۰۰۵۱	۲۰
	درب روتور مخروطی ۱۵,۰۰۰rpm با کد ۱۴۲۰A, ۱۴۲۰A-P۳ کد کالا: ۸۰۰۶		۶۰۰۰۰۰۴۵	۲۱
۱۷x۱۰۰ mm (۱۵ ml) ۱۱x۹۲ mm (۴.۵-۵ ml) ۱۳x۹۰ mm (۴.۹ ml) ۱۵x۹۲ mm (۷.۵-۱۰ ml) ۱۶x۹۲ mm (۷.۵-۱۰ ml)	روتور مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۱۲,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۶,۵۸۲ تعداد لوله: ۱۲ عدد زاویه: ۳۵ درجه کد کالا: ۱۶۱۵		۶۰۰۰۰۰۰۴	۲۲
۱۵x۱۰۲ mm (۱۰ ml) ۱۶x۱۰۰ mm (۸-۱۰ ml) ۱۶x۱۲۵ mm (۸-۱۰ ml)	روتور مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۶,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۸,۱۴۶ تعداد لوله: ۱۲ عدد زاویه: ۳۵ درجه کد کالا: ۱۶۱۳		۶۰۰۰۰۰۰۵	۲۳



شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازرگاری: ۳۳۱-۶

لیست محصولات







توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)	شرح و کد محصول	تصویر محصول	کد انبار	ردیف
۱۷×۱۰۰ mm (۱۵ ml) ۱۱×۹۲ mm (۴,۵-۵ ml) ۱۳×۹۰ mm (۴,۹ ml) ۱۵×۹۲ mm (۷,۵-۱۰ ml) ۱۶×۹۲ mm (۹-۱۰ ml)	روتور فالكون مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۱۲,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۶,۵۸۲ تعداد لوله: ۱۲ عدد تعداد لوله (فالكون): ۶ عدد زاویه: ۳۵ درجه کد کالا: ۱۶۱۵ P۲		۶۰۰۰۰۰۲۶	۲۴
۱۵×۱۰۲ mm (۱۰ ml) ۱۶×۱۰۰ mm (۸-۱۰ ml) ۱۶×۱۲۵ mm (۸-۱۰ ml) ۱۷×۱۲۰ mm (۱۵ ml)	روتور فالكون مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۶,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۸,۱۴۶ تعداد لوله: ۱۲ عدد تعداد لوله (فالكون): ۶ عدد زاویه: ۳۵ درجه کد کالا: ۱۶۱۳ P۱		۶۰۰۰۰۰۲۵	۲۵
	باگت فالكون ۱۵ml مناسب روتورهای ۱۶۱۳P۱ و ۱۶۱۵P۲ یک عددی کد کالا: ۱۶۴۷		۶۰۰۰۰۰۴۲	۲۶
	باگت لوله ته‌گرد مناسب روتورهای ۱۶۱۳ و ۱۶۱۵ ۱۶۱۳P۱ و ۱۶۱۵P۲ یک عددی کد کالا: ۸۰۰۳		۶۰۰۰۰۰۴۳	۲۷
۳۸ x ۱۰۲ mm (۹۴ ml) ۳۸ x ۱۰۶ mm (۸۵ ml)	روتور مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۹,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۹,۵۰۹ تعداد باگت: ۶ عدد زاویه: ۳۵ درجه کد کالا: ۱۶۲۰A		۶۰۰۰۰۰۳۱	۲۸



شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازنگری: ۳۳۱-۶

لیست محصولات

توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)	شرح و کد محصول	تصویر محصول	کد انبار	ردیف
۱۲×۷۵ mm (۵ ml) ۱۲×۸۲ mm (۶ ml) ۱۲×۱۰۰ mm (۷ ml)	باگت چهارخانه به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: ۱۳۶۹-۹۱		۶۰۰۰۰۰۰۸	۳۴
۱۴×۱۰۰ mm (۹ ml)	باگت پنج خانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: ۱۳۷۰		۶۰۰۰۰۰۰۹	۳۵
۱۵×۷۵ mm (۴ - ۵,۵ ml) ۱۳×۶۵ mm (۲,۶-۳,۴ ml) ۱۷×۱۰۰ mm (۱۵ ml) ۱۶×۷۵ mm (۴ - ۷ ml) ۱۳×۷۵ mm (۱,۶ - ۵ ml)	باگت ۷ خانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: ۱۷۴۲		۶۰۰۰۰۰۱۱	۳۶
۱۲×۷۵ mm (۵ ml) ۱۲×۸۲ mm (۶ ml) ۱۲×۱۰۰ mm (۷ ml)	باگت ۷ خانه به همراه پولکی، لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: ۱۷۴۲-۹۱		۶۰۰۰۰۰۲۲	۳۷
۱۴×۱۰۰ mm (۹ ml) ۱۳×۹۰ mm (۴,۹ ml) ۸×۶۶ mm (۱,۱-۱,۴ ml)	باگت ۱۰ خانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: ۱۷۴۱		۶۰۰۰۰۰۱۲	۳۸
۱۲×۷۵ mm (۵ ml)	باگت ۱۷ خانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: ۱۳۷۲		۶۰۰۰۰۰۱۳	۳۹



شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازنگری: ۶-۳۳۱

لیست محصولات

توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)	شرح و کد محصول	تصویر محصول	کد انبار	ردیف
۳۴ x ۱۰۰ mm (۵۰ ml)	باگت ۱ خانه مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: ۱۷۴۶		۶۰۰۰۰۰۲۳	۴۰
۲۴ x ۱۰۰ mm (۲۵ ml) ۲۶ x ۹۵ mm (۳۰ ml)	باگت ۲ خانه مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: ۱۷۴۵		۶۰۰۰۰۰۲۴	۴۱
	باگت فلزی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: ۱۴۸۱		۶۰۰۰۰۰۲۸	۴۲
۲۹ x ۱۱۵ mm (۵۰ ml)	آداپتور فالکون ۵۰ml با دور ۴,۰۰۰rpm مناسب باگت فلزی با کد ۱۴۸۱ کد کالا: ۱۳۸۴		۶۰۰۰۰۰۲۹	۴۳
۱۷ x ۱۲۰ mm (۱۵ ml)	آداپتور فالکون ۱۵ml با دور ۴,۰۰۰rpm مناسب باگت فلزی با کد ۱۴۸۱ کد کالا: ۱۳۴۷		۶۰۰۰۰۰۳۰	۴۴
	درب باگت فلزی روتور ۴,۰۰۰rpm مناسب باگت فلزی با کد ۱۴۸۱ کد کالا: ۱۴۹۲		۶۰۰۰۰۰۷۸	۴۵
	روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه حداکثر دور چرخش: ۵,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۴,۱۹۳ تعداد باگت: ۴ عدد زاویه: ۹۰ درجه کد کالا (بدون باگت): ۱۴۹۴		۶۰۰۰۰۰۵۴	۴۶



شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازنگری: ۳۳۱-۶

لیست محصولات

توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)	شرح و کد محصول	تصویر محصول	کد انبار	ردیف
	باگت فلزی مکعبی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۴۹۴ کد کالا: ۱۴۲۷		۶۰۰۰۰۰۵۵	۴۷
۱۷×۱۰۰ mm (۱۵ ml) ۱۶×۱۰۰ mm (۸,۵-۱۰ ml)	آداپتور مکعبی ۶ خانه مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۴۹۴ کد کالا: ۵۲۳۱		۶۰۰۰۰۰۵۶	۴۸
۱۲×۱۰۰ mm (۷ ml) ۱۱×۹۲ mm (۴,۵-۵ ml)	آداپتور مکعبی ۱۲ خانه مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۴۹۴ کد کالا: ۵۲۳۰		۶۰۰۰۰۰۵۷	۴۹
۲۹ x ۱۱۵ mm (۵۰ ml)	آداپتور مکعبی ۱ خانه، فالتون ۵۰ml مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۴۹۴ کد کالا: ۵۲۷۶		۶۰۰۰۰۰۵۹	۵۰
	روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه حداکثر دور چرخش: ۴,۵۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۳,۳۲۸ تعداد باگت: ۴ عدد زاویه: ۹۰ درجه کد کالا (بدون باگت): ۱۳۲۴		۶۰۰۰۰۰۶۰	۵۱
	باگت فلزی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۳۲۴ کد کالا: ۱۳۹۸		۶۰۰۰۰۰۶۱	۵۲



شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازنگری: ۳۳۱-۶

لیست محصولات

توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)	شرح و کد محصول	تصویر محصول	کد انبار	ردیف
۱۷×۱۲۰ mm (۱۵ ml)	آدپتور فالتون ۱۵ml چهارخانه مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۳۲۴ کد کالا: ۱۴۸۳۸		۶۰۰۰۰۰۶۲	۵۳
۱۴×۱۰۰ mm (۹ ml) ۱۷×۱۰۰ mm (۱۵ ml) ۱۶×۹۲ mm (۹-۱۰ ml) ۱۵×۱۰۲ mm (۱۰ ml) ۱۶×۷۵ mm (۴-۷ ml) ۱۷×۱۰۰ mm (۱۲ ml)	آدپتور چهارخانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۳۲۴ کد کالا: ۱۴۸۲۸		۶۰۰۰۰۰۶۳	۵۴
۰,۲ ml 	روتور مخروطی استریپ حداکثر دور چرخش: ۱۴,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۸,۸۴۵ (قابل استفاده فقط در دستگاه سانتریفوژ یخچال‌دار) زاویه: ۴۵ درجه کد کالا: ۱۶۰P		۶۰۰۰۰۰۶۴	۵۵
	درب روتور مخروطی استریپ با کد ۱۶۰P کد کالا: ۸۰۰۸		۶۰۰۰۰۰۶۵	۵۶
	پولکی بزرگ مناسب باگت‌های ۱۳۶۹, ۱۳۶۹-۹۱, ۱۷۴۲, ۱۷۴۲-۹۱ یک عددی - کد کالا: ۰۷۱۶		۶۰۰۰۰۰۳۴	۵۷
	پولکی بزرگ مناسب باگت‌های ۱۳۶۹, ۱۳۶۹-۹۱, ۱۷۴۲, ۱۷۴۲-۹۱ بسته ۱۰ عددی کد کالا: ۰۷۱۶		۶۰۰۰۰۰۳۵	۵۸
	پولکی کوچک مناسب باگت‌های ۱۳۷۰, ۱۷۴۱, ۱۳۷۲ یک عددی - کد کالا: ۰۷۰۱		۶۰۰۰۰۰۳۶	۵۹



شرکت پل ایده آل تجهیز

کد بازنگری: ۳۳۱-۶

لیست محصولات

توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)	شرح و کد محصول	تصویر محصول	کد انبار	ردیف
	پولکی کوچک مناسب باکت‌های ۱۳۷۲، ۱۷۴۱، ۱۳۷۰، بسته ۱۰ عددی کد کالا: ۰۷۰۱		۶۰۰۰۰۰۳۷	۶۰
	آداپتور تنظیم قطر حفره باکت‌های ۱۷۴۲-۹۱، ۱۳۶۹-۹۱ یک عددی - کد کالا: ۸۰۰۱		۶۰۰۰۰۰۳۸	۶۱
	آداپتور تنظیم قطر حفره باکت‌های ۱۷۴۲-۹۱، ۱۳۶۹-۹۱ بسته ۱۰ عددی کد کالا: ۸۰۰۱		۶۰۰۰۰۰۳۹	۶۲
	لاستیک تنظیم ارتفاع حفره باکت‌های ۱۷۴۲-۹۱، ۱۳۶۹-۹۱ یک عددی - کد کالا: ۸۰۰۲		۶۰۰۰۰۰۴۰	۶۳
	لاستیک تنظیم ارتفاع حفره باکت‌های ۱۷۴۲-۹۱، ۱۳۶۹-۹۱ بسته ۱۰ عددی کد کالا: ۸۰۰۲		۶۰۰۰۰۰۴۱	۶۴
	ضربه گیر لوله مویی روتور هماتوکریت با کد ۱۶۵۰ یک عددی - کد کالا: ۸۰۰۷		۶۰۰۰۰۰۴۶	۶۵
	ضربه گیر لوله مویی روتور هماتوکریت با کد ۱۶۵۰ بسته ۱۰ عددی - کد کالا: ۸۰۰۷		۶۰۰۰۰۰۴۷	۶۶